Avoίξτε με τον φυλλομετρητή σας (browser) τη σελίδα: http://sourceforge.net/projects/orwelldevcpp/



Κάντε κλικ εδώ:



Σώστε το αρχείο εγκατάστασης στη διαδρομή που επιθυμείτε







Επιλέξτε τη γλώσσα εγκατάστασης και τη γραμματοσειρά πατώντας «Next» μετά την επιλογή σας Στην αρχική σελίδα επιλέξτε «Αρχείο» ► «Δημιουργία» ► «Πηγαίος κώδικας»

| Αρχείο Επεξεργασία Αναζήτηση Προβολή | Έργο Εκτέλεση Εργαλεία AStyle Παράθυρα Βοήθεια | | |
|--|--|--------------------------|--|
| Δημιουργία 🕨 🔲 Πηγ | αίος κώδικας Ctrl+N | € 4.8.1 64-bit Release 🗸 | |
| Κιστορίας και τη τραγματηγία τη τη | σ 12 13 γτυπο έργου σ 1 ση (class) σ 1 | | |
| Κλείσιμο Ctrl+W Κλείσιμο έργου Κλείσιμο όλων Shift+Ctrl+W Ιδιάσστο | | | |
| Εισαγωγή • | | | |
| - ενντωτη Εκτύπωση Ctrl+P Παράμετροι εκτύπωσης | | | |
| 🗱 Έξοδος Αlt+F4 | | | |
| | | | |
| 🗄 Μεταγλώττιση 🖷 Πόροι 🛍 Αναφορά μεταγλώττισης 🔗 Αποσφαλμάτωση 🗔 Αποτέλεσματα αναζήτησης | | | |

Πληκτρολογήστε τον πηγαίο κώδικα



Επιλέξτε «Εκτέλεση» «Μεταγλώττιση & Εκτέλεση» ή πατήστε το πλήκτρο F11



ΠΡΟΣΟΧΗ! Όταν σας ζητηθεί να σώσετε το αρχείο, φροντίστε (α) να το σώσετε με ένα όνομα που δεν έχει ελληνικούς χαρακτήρες ή το κενό, και

(β) να επιλέξετε «Save as type: C source files (*.c)»



Τότε το πρόγραμμά σας θα τρέξει και θα εμφανιστεί το παρακάτω παράθυρο:



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το πρόγραμμά σας, δλδ, το εκτελέσιμο αρχείο *.exe, όπου * το όνομα που δώσατε στο αρχείο πηγαίου κώδικα, όταν το σώσατε, βρίσκεται στην ίδια διαδρομή, δλδ, στον ίδιο κατάλογο (folder) με το αρχείο πηγαίου κώδικα.